



Alabar noir

Vass4R15s481-485




Collection Vassal-Montpellier


2010Mtp1


481-485
R15s481-485
Alabar noir
Planche 1A9

11. 17. S. 4

Alabar noir







alabar noir

Désignation :

Clos 11 Planche 17 côté S N° 4

Vigueur : 3

Date de maturité

Charge :

S. 1 0
2 0
3 1
4 0
5 0

Vinsangé 12.9.60
+6

Désignation : Glabar noir

Clos 11 Planche 17 côté S N° 4

Vigueur : 3

Date de maturité : 2.9.61

Chargé : P.0 +4

S. 10

2 0

3 0

4 1

5 2

Désignation : Alabar noir

Clos 11 Planche 17 Rang S Souche 4

Vigueur : 3,5 U. le 21.8.62

Date de maturité : 6.10.62

Pourriture : 2

GRAPPE : (G) - M - P - L - M - (C.)

BAIE : TG - (G) - M - P.

Bl - Gr - Rs - Rg - (N.)

Charge :

saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

s 1 1/2 Disc - sph - ell - Ov.
Obov - cyl - fus.

s 2 5 avec pépins - ~~apryène~~

s 3 1/2

s 4 7 jus : inc - coloré.

s 5 1/4

Désignation :

Alabar noir

Clos 11 Planche 17 Rang S4 Souche

Vigueur : 3

Date de Véraison : 20.8.63

Date de Maturité : 30.9.63 X

Pourriture 1

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C.) 13

BAIE : TG - (G) - M - P 23 & 20

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N.)

Charge :

s 1 6 saveur : (S) - m - ar - fox. herb.

s 2 2 disc - sph. - ell. - Ov -
obov. - cyl. - fus.

s 3 6

s 4 8 avec pépins - ~~apryène~~

s 5 9 jus : inc. - ~~coloré~~

Désignation : Alabar noir
Clos 11 Planche 17 Rang 3 souche 4
Vigueur :
Date de Véraison : 10.8.64
Date de Maturité : vers le 30.9.64 + 7
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M¹⁴ - P - L - M - C.
Pédoncule : L - M - C.
BAIE : TG - G^{23x20} - M - P.
Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :
s 1¹ saveur : S - m - ar - fox - hor!
s 2⁹ disc. - sph. - ell. - Ov. -
s 3³ Obov. - cyl. - fus.
s 4³
s 5⁴ avec pépins - apyrène
jus : inc. - coloré

Miller: 0 ① 2 3 4 5

Alabar noir

Année 1959

N° Pl 11 Planche Pl 17 S4 Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		16.3	19.3								
1	4	0	2
2	4	0	2
3	5	1	1
4	6	3	4
5	2	0	2

De 19-3-59
+3

Année : 1960

N° Pl 11. Pl 17 S4 Planche Alabar noir Côté . . .

	Nombre total	D A T E S					
		12.3	15/3	18.3	21/3		
1	7	0	1	1	2		
2	7	0	0	2	2		
3	4	1	1	1	2		
4	4	1	2	4	4		
5	4	0	1	2	4	De 21-3-60	

+11

Année : 1961

Emplacement : 11.1754

Alabar noir

	Nombre total	14.3	16.3	20.3	D A T E S					
1	8	0	3	4 x						
2	5	0	4	5 x						
3	8	0	2	4 x						
4	9	2	6	6 x						
5	5	0	4	3 x						
6										
7										
8										
9										
10										

D le 19.3.61 x
+13

Année 1962

Alabar noir

N° Planche el 11 P 1754 Côté

		D A T E S							
Nombre total		6/4.	12.4						
1	10	0	6 x						
2	10	0	5 x						
3	10	0	5 x						
4	9	1	4						
5	9	0	4						

T.L

D le 12.4 62 x +9

Désignation :

VASSAL *del 11* Planche *17* Côté *5* N° *4* Souche 1 ② 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux ⑨.
42 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé ③ -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses ⑨.
44 - blanche ① - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé ③ - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes
Angel *Mai 59*

N° ordre

Désignation :

Alabon Bain

VASSAL *est* Planche *17* côté *S* N° *4* souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux *5* *light* velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux *9, etc*

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert 8 - autre 9. *sete*

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

André le 12-6-1958

N° ordre

Désignation :

Abadan noir

VASSAL CP 11 Planche 17 côté S N° 4 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - légèrement colorés à la base
rouge foncé 4.

39 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Anderson Le M. G. 1958

N° ordre

Alabar noir -

Désignation

VASSAL planche 17 côté S N° 4 souche 1 2 3 4 5.
ce 11

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle, pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rambeau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Pennes le 25-5-1958

N° d'ordre

Désignation

VASSAL 11 Planche 17 côté S N° 4 souche 1 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
30 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
30 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile 2.

Banc 6

Dénomination Alabar noir M. 1754
Planche 7 côté 4 Rang 6.5 souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 60 ... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Révisé 12/62

N° d'ordre 2010-01 Désignation : Alabar noir

Origine :

Emplacement Pl 11 Pl 17 S4 Vign.

TX 1A9

- 8 - Angle des nervures 1 - ② - 3. Y
- 9 - L_1/L 1 - ② - 3.
- 10 - L_2/L ① - ②.
- 11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - ⑥ - 7 - 8.
- 16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B. 1 - ② - ③.
- 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - ③.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - ⑧ - 9.
- 21 - Angle L_3 L'_3 ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - ③ - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : ① - ② - ③.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.

Rennes 58.